

かわつこどもクリニック推奨予防接種スケジュール

- ・表中の色付き部分は同色同士で同時接種可能です。
- ・表中の数字は何度目の接種かを表しています。
- ・ワクチンごとのスケジュールについては日本小児科学会のホームページをご参照ください。

(R1.5月作成)

ワクチン名	接種回数	接種可能年齢	0歳	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	1歳	1歳半	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳
ヒブ	4回	2ヶ月～5歳未満			①	②	③								④													
肺炎球菌	4回	2ヶ月～5歳未満			①	②	③								④													
B型肝炎	3回	2ヶ月～1歳未満			①	②					③																	
ロタ(ロタリックス) 任意	2回	2ヶ月～24週目まで (1回目は3ヶ月までに)			①	②																						
四種混合	4回	3ヶ月～7歳半未満				①	②	③									④											
三種混合 任意	4回	3ヶ月～7歳半未満																										②
ポリオ 任意	4回	3ヶ月～7歳半未満																										
BCG 集団接種	1回	5ヶ月～1歳未満								①																		
MR(麻疹・風疹)	2回	1回目：1歳児 2回目：年長児													①													②
水ぼうそう	2回	1歳～3歳未満													①	②												
おたふくかぜ 任意	2回	1歳～													①													②
日本脳炎	4回	1～3回目：3歳～7歳半未満 4回目：9歳～13歳未満(小4)																	①	②							④	
二種混合(DT)	1回	11歳～13歳未満(小6)																										①
HPV(子宮頸がん)	3回	小6～高校1年生の女子																										

同時接種は最大4本までです。
任意のおたふくかぜも一緒に接種する場合、2回以上に分ける必要があります。
【例】ヒブ④肺炎球菌④
↓一週間以上あけて
水ぼうそう①MR①おたふく① など

年長児の百日咳が乳児への感染源として問題になっており、推奨されています。

二種混合ワクチンの代わりに接種することで、百日咳に対する免疫効果が得られます。

1回目から4週程度の間隔をあけて2回目を接種します。

2回目から1年以上の間隔をあけて3回目を接種します。

積極的推奨はされていませんが、ご希望の方はお電話にてご相談ください。

上記スケジュール以外で接種をお考えの方はお電話にてご相談ください。